



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 06.842.827/0001-29

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esperantina-PI.

Indicação nº 195/2021

Indico ao Ilmo. Sr. Genival Brito de Carvalho, Diretor-Presidente da Agespisa, ouvido o Plenário, que **viabilize realização de estudo técnico com vistas a recuperar a estrutura da caixa de água do bairro Morro da Chapadinha, desativada desde o ano de 1983.**

JUSTIFICAÇÃO

A estrutura da caixa necessita de reforma ou algo mais que for necessário e determinado por equipe de engenharia da Agespisa, tendo em vista que a mesma foi desativada há muitos anos, porém, faz parte da paisagem memorial do bairro. Havendo possibilidade de manter a estrutura, que esta seja utilizada para abastecer por meio de adutora o Residencial Alecrim e a localidade Curralinhos, que apresentam grandes problemas de desabastecimento.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Plenário Vereador Gilberto Aguiar Chaves
Câmara Municipal de Esperantina-PI, 1º de julho de 2021.

Prof. Júnior Rodrigues
Vereador – PTB